Vas 11 S 11 VII 9 A2 Sanginosa


Vass7R06s331-335



Collection Vassal-Montpellier

1331Mtp1

Sandinak 337. 330









Désignation: Sanginora

Clos Planche 11 Côté S Nº 11

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité : 17.9.06

Tailler long.

5.0

Désignation: Longinosa -

Cles Planche M Côté S No M

Vigueur: 3,5

Charge :

Date de mâturité: 16-9.57

A-1-0
2-5
3-3
4-5
5-0
3-4-9

M. Le L. 9- 1958 Re- 8

/ Sauginasa

Désignation :

Clos Planche Acôté S No Al

Vigueur : 5

Charge :

s. 10

22

31

44

Année N° .	1957-		SangePlan	nosa		,		, Côté	. /	11.5.11		
•	!   Nombre   total	! ! (+3 !	4/3	14-3	D A !	T	E S	!		1	1	
1 1 1 1 1 2 0 1 1 3 0 1 1 4 0 1 1 5	1 .6.	2. 5	.1561.	3.	14.							
I	1	i Te		<u>l</u> D & 9	3-5	7		1		1	i L	

Année, 1958 Sauginora  No												
		Nombre ! total	15/3!			D !	A	Ţ Е !	S !	1	!	!
	1 1 1		.3. x			!!!!!!	d	! ! ! !	1	! !	!	- ! !
T. longue	3	11.	.4. .8. x			!		!		1	! !	1 1 1
	5	.5.	.2.	· ·	- 3 - 58	! . ! !	•	; ; . !	!	1		! !
		Y										

Ann	iée 1960							
No	San	amosa		Planche	11.9	5 44	. Côté	
N-		<i>y</i>						
1	Nombre		•		D A	T E	S	
1	[ Total	29-2	: 4/3	18/3	12.3		1 1	1
1 1	#15	0	12	34		1	1 1	1
1 2	1 43	10	10	24 6 912	7.	1 !	1 I 1 1	1
1 3	\$ 16	1 3	1 4	68	111 .	l I	1 1	1
1 4	1 8 15	1 0	1 2	146	111 1	1 00	1 9-3-60 a	1
1 5	419	1 /	1 4	1912	16 1	1 0 0	1 2-2-610 ~	1

VASSAL Planche M Côté S Nº M Souche 1 2 3 4 5

abantaalianinalaatuultaatuul

# (A) BOURGEONNEMENT

# Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 🕥 .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et 60 la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

Désignation: Sanginosa

VASSAL Planche An côté S Nº 11 souche 1 23 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- $31 \text{totalement} \boxed{1} \text{sillon} 2$ .

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

dhadaalaataalaatuuleetaal

Nº ordre

Désignation: Sangin osa

VASSAL Planche 11 côté S Nº 11 souche 1 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré (7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . externik jaune
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-le 9.

Truel 19.6.54

4

Nº ordre Désignation Sanginera VASSAL planche 41 côté S Nº 11 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - granda () . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre () - séteur 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux - volcute 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 . - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 . PETICLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillen 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérieur à 90° (3) .

Nº ordre

Désignation Danginosa

VASSAL planche 4 côté 5 No44 souche 12345.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré(1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2-supérieur à 90° (3).

Bonies 57

```
N° d'ordre

Désignation fauginasa

VASSAL planche // côté S N° // souche 1 2 3 4 5
```

4

# GRAPPE

```
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
```

# BAIE

```
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
     - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
– région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🦝
     - à jus incolore (1)- coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
     - à saveur neutre 1 fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
     - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8- irrégulière 9.
      - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
     - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

TRough is 14-9-56

Sangmisa

11 S 11

44

```
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2)
    11
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante de détachant
                   en lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3),
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelés (4).
    Ħ
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
    tt
    11
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : . 8.7/15. cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autro (8).
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effocé
                      : sinueux (1), rectiligno perpendiculaire (2), rectiligne descendant (7), rectiligne ascendant (4)
                             dant (4).
```

Nº d'ordre: 133 10.1. . Designation: Jangimoda. . 11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. — 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3 Forme : 4-5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Rouquer

dontanlanianlantuuluutuut